

THERMOSTATEN

	Artikel omschrijving	Type	art. Nr.	Capillair	Voeler mm
	Klixon 30°C, NC 1P, autoreset, 10A, 2 montage gaten	1P	100889		
	Klixon 50°C, NC 1P, autoreset, 16A, 2 montage gaten	1P	104724		
	Klixon 60°C, NC 1P, autoreset 10A, 2 montage gaten	1P	111586		
	Klixon 70°C, NC 1P, autoreset 10A, 2 montage gaten	1P	102206		
	Klixon 90°C, NC 1P, autoreset 10A, 2 montage gaten	1P	106725		
	Klixon 100°C, NC 1P, autoreset, 10A, 2 montage gaten	1P	106914		
	Klixon 110°C, NC 1P, autoreset 10A, 2 montage gaten	1P	100730		
	Klixon 125°C, NC 1P, autoreset 10A, 2 montage gaten	1P	111682		
	Klixon 70°C, NC 1P, autoreset, met draadstift M4, 10A	1P	100590		
	Klixon 70°C, NC 1P, autoreset met draadstift M4, 6A, dr. 1M	1P	101640		
Klixon 110°C, NC 1P, autoreset, met draadstift M4, 6A, dr. 0,5M	1P	102982			
Klixon 135°C, NC 1P, autoreset, met draadstift M4, 16A	1P	111922			
Hand reset					
	Klixon 90°C, NC 1P, handreset, 10A, 2 montage gaten	1P	106915		
	Klixon 90°C, NC 1P, handreset, 16A, 2 montage gaten	1P	111621		
	Klixon 100°C, NC 1P, handreset, 16A, 2 montage gaten	1P	104153		
	Klixon 120°C, NC 1P, handreset, 10A, 2 montage gaten(zwart)	1P	103409		
	Klixon 120°C, NC 1P, handreset, 16A, 2 montage gaten(zwart)	1P	111466		
	Max. 16A	SPDT			
	Regelthermostaat -35/+35°C, 1-polig, As instelling, TG	1P	100052	koper 1,0M	Ø6,5x83
	Regelthermostaat 0 - 40°C, 1-polig, As instelling, TG	1P	100054	koper 1,0M	Ø6,5x100
	Regelthermostaat 0 - 90°C, 1-polig, As instelling, TG	1P	100056	koper 1,0M	Ø6,5x73
	Regelthermostaat 0 - 120°C, 1-polig, As instelling, TG	1P	100060	koper 1,0M	Ø6,5x73
	Regelthermostaat 0 - 150°C, 1-polig, As instelling, TG	1P	100061	koper 1,5M	Ø6,5x75
	Regelthermostaat 0 - 210°C, 1-polig, As instelling, TG	1P	105065	koper 1,0M	Ø5x80
	Thermostaatknop -35/+35°C, TG		100490		
	Thermostaatknop 0 - 40°C, TG		100491		
	Thermostaatknop 0 - 90°C, TG		103517		
	Thermostaatknop 0 - 120°C, TG		100492		
	Thermostaatknop 0 - 150°C, TG		100501		
	Thermostaatknop 0 - 210°C, TG		110882		
	Sierring thermostaat TG (chromkleurig)		100645		
	Max. 16A	SPDT			
	Regelthermostaat 0 - 40°C, 1-P, Schroevendr. inst., TG	1P	100055	koper 1,0M	Ø6,5x100
	Regelthermostaat 0 - 90°C, 1-P, Schroevendr. inst., TG	1P	100057	koper 1,0M	Ø6,5x73
Regelthermostaat 0 - 90°C, 1-P-, Schroevendr. inst., Tepcon	1P	107711	RVS 1,5M	Ø6,5x70	
	Max. 16A				
	Regelthermostaat 0 - 40°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	100062	RVS 0,85M	Ø6x151
	Regelthermostaat 30 - 85°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	100063	RVS 0,85M	Ø6x92
	Regelthermostaat 30 - 110°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	100064	RVS 0,87M	Ø6x113
	Regelthermostaat 50 - 250°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	100067	RVS 1,13M	Ø3x201
	Regelthermostaat 50 - 300°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	101064	RVS 0,83M	Ø3x160
	Regelthermostaat 50 - 360°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	110052	RVS 1,73M	Ø3x147
	Regelthermostaat 60 - 200°C, 1-polig, As instelling, EGO	1P	102974	RVS 0,83M	Ø6x77

THERMOSTATEN

	Artikel omschrijving	Type	art. Nr.	Capillair	Voeler
	Regelthermostaat 50 -300°C, 1-polig, As instelling, EGO(ker)	1P	100068	RVS 0,9M	Ø3x219
	Regelthermostaat 50 -500°C, 1-polig, As instelling, EGO(ker)	1P	103584	RVS 0,9M	Ø4x228
	Regel.thermostaat 60 -200°C, 1-polig, As instelling, EGO(ker)	1P	105902	RVS 1,47M	Ø6x77
	Thermostaatknop 0 - 40°C, EGO		100480		
	Thermostaatknop 30 - 85°C, EGO		100481		
	Thermostaatknop 30 - 90°C, EGO		100482		
	Thermostaatknop 30 -110°C, EGO		100483		
	Thermostaatknop 50 -250°C, EGO		100486		
	Thermostaatknop 50 -300°C, EGO		100485		
	Thermostaatknop 50 -500°C, EGO		103835		
	Thermostaatknop 60 -200°C, EGO		100484		
	Thermostaatknop 100 -350°C, EGO		104744		
	Thermostaatknop Blanco streep, TG		104275		
	Sierring thermostaat EGO, serie-51-55-61-62		100488		
Doorvoering M12/M9x1 tbv thermostaat, EGO compleet		100489			
	Max. 16A - 230V				
	Max. therm., handreset 90 -110°C, 1-polig, Schr. inst., TG Max. therm., handreset 90 -110°C, 1-polig, Schr. inst., IMIT	1P 1P	100058 105865	koper 1,0M koper 2,0M	Ø6,5x73 Ø6,5x95
	Max. 16A - 230V				
	Max. thermostaat, handreset 97°C, 1-polig, EGO	1P	102976	RVS 1,43M	Ø6x129
	Max. thermostaat, handreset 110°C, 1-polig, EGO	1P	106849	RVS 2,93M	Ø6x98
	Max. thermostaat, handreset 113°C, 1-polig, EGO	1P	100898	RVS 0,83M	Ø6x129
	Max. thermostaat, handreset 135°C, 1-polig, EGO	1P	106727	RVS 0,52M	Ø6x77
	Max. thermostaat, handreset 153°C, 1-polig, EGO	1P	100069	RVS 1,43M	Ø3x147
	Max. thermostaat, handreset 178°C, 1-polig, EGO	1P	105196	RVS 1,73M	Ø4x91
	Max. thermostaat, handreset 230°C, 1-polig, EGO	1P	107492	RVS 0,67M	Ø6x77
	Max. thermostaat, handreset 106°C, 1-polig, EGO.	1P	105252	RVS 1,17M	Ø6x77
	Max. thermostaat, handreset 220°C, 1-polig, EGO.	1P	104741	RVS 0,87M	Ø6x142
	Max. thermostaat, handreset 240°C, 1-polig, EGO.	1P	107020	RVS 2,0M	Ø6x133
	Max. 16A				
	Regelthermostaat 0 - 40°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	100070	RVS 0,87M	Ø6x215
	Regelthermostaat 0 - 85°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	109730	RVS 1,1M	Ø6x108
	Regelthermostaat 30 - 85°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	100072	RVS 0,87M	Ø6x131
	Regelthermostaat 30 - 90°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	107920	RVS 0,99M	Ø6x129
	Regelthermostaat 30 - 90°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	110546	RVS 1,48M	Ø6x129
	Regelthermostaat 30 -110°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	100074	RVS 0,88M	Ø6x138
	Regelthermostaat 30 -110°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	110523	RVS 1,49M	Ø6x138
	Regelthermostaat 30 -125°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	104819	RVS 0,85M	Ø6x138
	Regelthermostaat 50 -300°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	100078	RVS 0,88M	Ø6x77
	Regelthermostaat 60 -200°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	100076	RVS 0,88M	Ø6x77
	Regelthermostaat 95 -195°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	100075	RVS 1,78M	Ø6x117
	Regelthermostaat 100 - 350°C, 3-polig, As instelling, EGO	3P	103266	RVS 1,78M	Ø6x77

THERMOSTATEN

	Artikel omschrijving	Type	art. Nr.	Capillair	Voeler
	Regelthermostaat 0 - 40°C, 3-polig, As instelling, EGO Regelthermostaat 0 - 40°C, 4P- 4 tr., AS instelling, EGO Regelthermostaat 30 -110°C, 4P-4 tr, AS instelling, EGO	3P-3Tr. 4P-4Tr. 4P-4Tr.	100071 100083 100084	RVS 1,0M RVS 0,4M RVS 1,1M	Ø6x147 SPØ24x11 Ø6x130
	Max. 16A Regelthermostaat 30 - 90°C, 3-P, Schroevendr. inst., EGO	3P	100073	RVS 0,88M	Ø6x126
	Max. 16A Regelthermostaat 30-90°C, 3-polig, AS instelling, CAEM Regelthermostaat 30 -110°C, 3-polig, AS instelling, CAEM	3P 3P	100082 100081	koper 1,5M koper 1,5M	Ø6x150 Ø6x150
	Max. 16A Max. thermostaat, handreset 95°C, 3-polig, EGO Max. thermostaat, handreset 105°C, 3-polig, EGO Max. thermostaat, handreset 120°C, 3-polig, EGO Max. thermostaat, handreset 135°C, 3-polig, EGO Max. thermostaat, handreset 240°C, 3-polig, EGO Max. thermostaat, handreset 360°C, 3-polig, EGO Max. thermostaat, handreset 75°C, 3-polig, EGO. Max. thermostaat, handreset 110°C, 3-polig, EGO. Max. thermostaat, handreset 135°C, 3-polig, EGO. Max. thermostaat, handreset 220°C, 3-polig, EGO. Comb.therm. handreset 30-85°C/100°C, 3-polig, AS inst., EGO Comb.therm. handreset 30-85°C/110°C, 3-polig, AS inst., EGO Comb.therm. handreset 30-85°C/110°C, 3-polig, AS inst. (inclusief knop)	3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P	100077 100080 106314 101453 104737 102521 101227 101953 111614 100053 104590 100085 111254	RVS 2,0M RVS 1,49M RVS 0,54M RVS 1,49M RVS 1,49M RVS 1,49M RVS 0,83M RVS 0,9M RVS 1,47M RVS 0,83M RVS 0,87M RVS 0,87M RVS 0,87M RVS 1M	Ø6x73 Ø6x94 Ø6x94 Ø6x73 Ø6x89 Ø4x120 Ø6x175 Ø6x175 Ø6x175 Ø6x239 Ø6x94 Ø6x118 Ø6x129 Ø6x94 Ø6x90
	Ruimtethermostaten Ruimte thermostaat 0 - 40°C, TG, 1-P IP55 Ruimte thermostaat 7 - 30°C, IMIT TA3 16A/250V Ruimte thermostaat 8 - 30°C, Flash, met AAN/UIT knop Ruimte thermostaat 10 - 30°C, Siemens, RAA 30, 1-trap Capillairthermostaat in behuizing 10-90°C, 1 P IP65 Ruimte thermostaat 5 - 30°C, Eberle 2-traps Ruimte thermostaat 0 - 50°C in behuizing, 4 stappen Ruimte thermostaat 0 - 50°C in behuizing, EMR-34, 4 traps		112043 108467 105121 103214 105234 101709 108935 109020		

- Andere temperaturen, modellen en grote aantallen aanvraag.
- Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en af fabriek